<u>作業台 DWR型 点検シート</u>

⚠ 警告 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直しし						点検年月日		総合判定	
さい。一度変形した本 ても本体や金具の破損					管理番号		合	否	
禁止		- 1 1212	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ロットNo.				
天板					メーカー名				
点検項目	人似 合	否	処置		型式				
グリース、油、泥、雪、水、ペンキ			きれいにふき取っ		点検者				
など、滑りやすいものの付着	Ш	Ш	てください。		#T1-//+14-14 1434\				
曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、穴あき、磨耗、脱落			新しい天板と交換 してください。			<th a="" be="" of="" product="" rowspan="2" td="" th<="" the="" to=""></th>			
支柱との接合部のゆるみ、 ガタツキ、割れ、著しい腐食			新しい天板と交換 してください。		曲がり、ねじれ へこみ、割れ	^ 🔲 🔲	新しい背面 交換してくが		
階段(支柱・踏ざん)					<u>布わ</u>	く(支柱・つなき	*補強)		
点検項目	合	否	処置		点検項目		処置	1	
グリース、油、泥、雪、水、ペンキ など、滑りやすいものの付着			きれいにふき取っ てください。		曲がり、ねじれ、				
曲がり、ねじれ、へこみ、割 れ、穴あき、磨耗、脱落		新しい階段と交換してください				ポエキや			
各段の踏ざんをねじった時の ガタツキ			新しい階段と交換 してください		点検項目	背面車輪 目 合 否 処置			
支柱との接合部のゆるみ、 ガタツキ、割れ、著しい腐食			新しい階段と交換 してください		磨耗		新しい背面 交換してくが		
補強金具					└ 滑り」	Lめキャップ(支	柱端具)		
点検項目合	否		処置		点検項目	合 否	処置	1	
破損・脱落 変形	新しい階段と交換してください			·	外れ、変形、腐	新食 □ □	新しい部品 交換してくか	とざさい。	
リベットのゆるみ、					滑り止め(樹脂 すり減り		新しい部品 交換してくか		
					リベットの変形 ガタツキ、破損		新しい部品 交換してくか		